

**AO ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIO GRANDE DA SERRA – SP**

**EDITAL N° 136276/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/2026  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2026**

A empresa **SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.**, inscrita no CNPJ n° **24.533.613/0001-52**, sediada na Av. Miguel Stefano, 273, Vila Paulista, CEP 15.803-095 – Catanduva-SP, através de seu representante legal **WILLIAM HENRIQUE MÜLLER**, portador do **RG nº 47.356.988-7**, e do **CPF nº 414.491.178-05**, vem por meio desta, apresentar

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL**

pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas.

## I – DOS ESCLARECIMENTOS

Após análise do Edital e do Termo de Referência, verificam-se pontos que necessitam de esclarecimento da Administração, tendo em vista a precisão técnica exigida para formulação da proposta e o correto entendimento das condições editalícias.

### 1. Quantidade de Amostras – Item 10.2 do Termo de Referência

Solicita-se confirmação se:

- a) deve ser enviada 1 unidade de amostra para cada item do Lote 1;
- b) caso o produto possua embalagens disponíveis em tamanhos diversos, será admitido envio de embalagem menor, como frasco de 400 ml, exclusivamente para fins de avaliação?

Essa informação é essencial, pois diversos itens são padronizados em galões de 5 litros, o que dificulta o envio de múltiplas amostras sem necessidade.

### 2. Equipamentos em comodato

O edital não menciona a necessidade de equipamentos em comodato para uso dos produtos licitados. Considerando que alguns fornecedores utilizam sistemas próprios de dosagem, solicitamos esclarecimento expresso:

- a) Há exigência de equipamentos ou acessórios em comodato para utilização dos produtos do Lote 1?
- b) Caso positivo, poderiam enviar os modelos/fotos dos equipamentos que estão sendo usados atualmente?

### 3. Aceitabilidade do produto ofertado para o Item 8 do Lote 1

O Termo de Referência descreve o Item 8 como:

*“DESINFETANTE HOSPITALAR — galão 5 L — desinfetante hospitalar para higienização e desinfecção de superfícies em geral, sem perfume. Produto miscível em água, com alto poder de diluição (1:100 para desinfecção...)”.*

---

Nossa empresa trabalha com produto de mesma categoria, porém com diluição superior, conforme ficha técnica anexada, composto por: Quaternário de 5ª geração; Biguanida (PHMB); Variações de aplicação em superfícies críticas, semicríticas e não críticas; Diluição padrão de 0,5% (1:200); Efetividade microbiológica reconhecida (Ficha Técnica em anexo).

Diante disso, solicita-se esclarecimento:

**O produto com diluição maior (1:200) será aceito, desde que comprove equivalência ou desempenho superior ao item exigido?**

Trata-se de produto amplamente utilizado em ambientes hospitalares, com excelente performance e segurança.

Aguardamos os esclarecimentos.

Respeitosamente.

Catanduva, 28 de abril de 2026.

---

**WILLIAM HENRIQUE MÜLLER**  
Departamento de Licitações

## PLURON QUATER LH

### DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

#### Utilização

O produto é formulado com Quaternário de 5ª Geração e Biguanida e é indicado para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, tais como, pisos tratados, azulejos, cerâmicas, paredes, banheiros, vidros, portas, móveis de aço, camas, colchões, macas, comadres, termômetros, etc.; EM ÁREAS NÃO CRÍTICAS, tais como, escritórios, almoxarifados, salas administrativas, corredores, elevadores; EM ÁREAS SEMI CRÍTICAS, tais como, enfermarias, consultórios, área limpa de lavanderia hospitalar e EM ÁREAS CRÍTICAS: tais como, laboratório de anatomia patológica e análises clínicas, banco de sangue, central de material de esterilização CME, unidades de isolamento, lactários, unidades de hemodiálise, lavanderia, sala de necropsia, centro cirúrgico. Indicado também para indústrias farmacêuticas, clínicas médicas, consultórios dentários e desinfecção de cobertores e roupas hospitalares.

#### Eficiência

Eficiente contra *S. aureus*, *S. choleraesuis*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *KPC*, *C. Albicans* e *E. faecalis*, *Acinetobacter baumannii* testado em laboratório credenciado pela ANVISA.

**Produto testado pela UNICAMP com ação virucida contra** Coronavírus cepa MHV gênero Betacoronavirus (mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2/COVID19, MERS e outros). Eficiente na concentração de 0,5% no tempo de contato mínimo de 5 minutos.

#### Ativo

Contém quaternário de amônio de 5ª e Biguanida.

#### Produto Biodegradável.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido translúcido
ODOR:	Característico
pH (puro):	8,5 a 9,5
DENSIDADE (25°C):	0,98 a 1,02 g/mL

#### INSTRUÇÕES DE USO:

**Para desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto na concentração de 0,5% (1:200) a temperatura ambiente e deixar em contato por 10 minutos. **Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos, quando aplicável. Imergi-los na solução de 0,5% (1:200) a temperatura ambiente e deixar em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos, quando aplicável. Utilizá-los o mais breve possível. **Para desinfecção de roupas:** Diluir o produto na concentração 0,5% (1:200) e imergir as roupas nessa solução. Deixar em contato por 10 minutos e enxaguar em seguida. Não há problema das luvas entrarem em contato com os alimentos.

#### COMPOSIÇÃO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de didecilmetil amônio, Cloridrato de polihexametileno biguanida, sequestrante, tamponantes, solvente e veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio/cloreto de didecilmetil amônio (Quaternário de 5ª Geração) e Cloridrato de polihexametileno biguanida.

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Em caso de sensibilidade na pele, lavar a área com água.
- **NÃO INGERIR.** Em caso de ingestão acidental, **NÃO PROVOQUE VÔMITO**, conduza a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia – CEATOX, Fone: 0800-722-6001.
- **Não reutilizar as embalagens vazias.**

**Produto Registrado na ANVISA/MS:** 305463156

#### Produto Risco II

**Validade:** 18 meses

#### Embalagem:

Bombona plástica de 30 L  
Caixa 4 x 5 L

Peso em Kg = volume em Litros x densidade média

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

O Departamento Técnico da Mustang Pluron está a disposição para auxiliá-lo na correta utilização dos produtos.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

17 35317100

F: 776

Revisão:	Data:	Descrição:
19	14/02/2022	Revisão geral da ficha